

mera Mähkörbe „System Michaelis“



Übersicht Mähkorbprofile		
Leicht	Basis	Schwer

EMIS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
 Land-, Forst- und Kommunaltechnik
 Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
 Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

mera Mähkorb Leicht MKL

für die Gewässerunterhaltung mit Minibagger bis 5t
 und Auslegeranbau am Schlepper



Technische Daten:

- Arbeitsbreite: ca. 1500/2000/2500mm
- Einsatzgewicht ca. 160/210/280kg
- Rahmenhöhe 500mm (Unterkante bis Drehpunkt Korbträger)
- inkl. Seitenbügel links und rechts fest verschweißt
- robustes und langlebiges „System Michaelis“ Schneidwerk mit dem bewährten schwebenden Messer
- 4mm Klingensystem und hervorstehende Mähfinger garantieren ein optimales Mähergebnis
- langlebiger hydraulischer Messerantrieb
- Volumenstrom konstant 24 l/min bei max. 170 bar Hydraulikdruck
- Standardmäßig inkl. Mengenregulierventil
- inkl. Korbträger mit glatter Platte im 45° Winkel (400mm x 260mm)

Basismodell MKL	
Artikel-Nr. / Bestell-Nr.	Beschreibung
MX MRMKL1500	mera Mähkorb MKL1500 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;
MX MRMKL2000	mera Mähkorb MKL2000 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;
MX MRMKL2500	mera Mähkorb MKL2500 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;

mera Mähkorb Basis MKB

für die Gewässerunterhaltung mit Midibagger bis 10t
und Auslegeranbau am Schlepper



Technische Daten:

- Arbeitsbreite: ca. 2000/2500/3000mm
- Einsatzgewicht ca. 280/360/450kg
- Rahmenhöhe 570mm (Unterkante bis Drehpunkt Korbträger)
- inkl. Seitenbügel links und rechts fest verschweißt
- robustes und langlebiges „System Michaelis“ Schneidwerk mit dem bewährten schwebenden Messer
- 4mm Klingensystem und hervorstehende Mähfinger garantieren ein optimales Mähergebnis
- langlebiger hydraulischer Messerantrieb
- Volumenstrom konstant 24 l/min bei max. 170 bar Hydraulikdruck
- Standardmäßig inkl. Mengenregulierventil
- inkl. Korbträger mit glatter Platte im 45° Winkel (400mm x 260mm)

Basismodell MKB	
Artikel-Nr. / Bestell-Nr.	Beschreibung
MX MRMKB2000	mera Mähkorb MKB2000 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;
MX MRMKB2500	mera Mähkorb MKB2500 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;
MX MRMKB3000	mera Mähkorb MKB3000 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;

mera Mähkorb Schwer MKS

für die Gewässerunterhaltung mit Hydraulikbagger ab 10t



Technische Daten:

- Arbeitsbreite:
ca. 2500/3000/4000/5000mm
- Einsatzgewicht ca. 510/550/590/690kg
- Rahmenhöhe 575mm
(Unterkante bis Drehpunkt Korbträger)
- robustes und langlebiges
„System Michaelis“ Schneidwerk mit
dem bewährten schwebenden Messer
- 4mm Klingensystem und
hervorstehende Mähfinger garantieren
ein optimales Mähergebnis
- langlebiger und robuster Hydraulik-
Getriebemesserantrieb in
geschlossener Bauweise bis max.
20bar Rücklaufdruck
- Volumenstrom konstant 40 l/min bei
max. 180 bar Hydraulikdruck
- Standardmäßig inkl Sicherheits- und
Mengenregulierventil
- inkl. Korbträger mit glatter Platte im
45° Winkel (400mm x 360mm)

Basismodell MKS	
Artikel-Nr. / Bestell-Nr.	Beschreibung
MX MRMKS2500	mera Mähkorb MKS2500 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;
MX MRMKS3000	mera Mähkorb MKS3000 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;
MX MRMKS4000	mera Mähkorb MKS4000 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;
MX MRMKS5000	mera Mähkorb MKS5000 vorbereitet zur Aufnahme an Mähausleger, Baggeranbau oder Geräteträger; ohne Hydraulikschläuche;