



Wildkrautbürste HW 5.5 3D

100%
ohne
Chemie



Steckbrief ADLER-Wildkrautbürste HW 5.5 3D

- **hydraulisch angetriebene Wildkrautbürste**
- **bequem verstellbarer 3D-Bürstenkopf**
- **serienmäßiger Rechts-/Linkslauf**
- **umweltfreundliche Säuberung von Wegen und Plätzen ohne Giftstoffe**
- **ideal für Gartenbau, Landwirtschaft und kommunalen Einsatz**

Zubehör:

- **Universalbürste** – die Bürste mit dem Flachdraht-/Welldraht-Mix für den universellen Einsatz
- **Seilwickeldraht (Zöpfe)** – hervorragend für Flächen mit dichtem Wildkrautbewuchs
- **Flachdrahtbürste** – ideal geeignet zur Entfernung von Moosen und kleineren Wildkräutern
- **Radialkehrbesen** – mit einer Arbeitsbreite von 70 cm gut für schwere und hartnäckige Verschmutzungen
- **Verstellbarer Schleuderschutz** – zur Vermeidung von umherfliegendem Dreck und Steinen

Technische Daten:

Bürstendurchmesser	60-70 cm je nach Besatz
Bürstenverstellung	über Spindel mit Kurbel
Bürstenantrieb	hydraulisch
Bürstendrehrichtung	beidseitig drehend
Antriebsmotor	Honda GCV 160 5,5 PS (4,0 kW)
Räder	Bereifung 480/4.00-8
Lackierung	Pulverbeschichtung
Notausschalter	serienmäßig
Stützrad	serienmäßig



Je nach Einsatzbereich kann das Stützrad bequem ein- oder ausgeklappt werden.



Randnahe Arbeiten bequem möglich.



Stufenlose Höheneinstellung des Lenkholmes



Bequem verstellbarer 3D-Bürstenkopf

Kehrtwende ...

Handkehrmaschine HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5

- ▶ 75 / 100 cm Arbeitsbreite
- ▶ Hydraulikantrieb für den Fahr-/Kehrbetrieb
- ▶ serienmäßiges Getriebe mit Differenzial
- ▶ große Antriebsräder
- ▶ Gestängesteuerung statt Bowdenzüge
- ▶ stufenloser Fahrtrieb vorwärts/rückwärts bei HK 6.5



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
info@ems-grosswangen.ch

Steckbrief ADLER-Handkehrmaschine HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5

Für professionellen Einsatz!

Auch im Winterdienst hat sich diese Maschine seit Jahren bewährt: Neben den Schneekehrwalzen für den leichten Schneefall können Sie auch größere Schneemengen mit dem einfach anzubringenden Schneeschild räumen. In der Konstruktion wurde beim Fahrtrieb bewusst auf kälteempfindliche Bowdenzüge verzichtet und auf eine hochwertige Gestängesteuerung gesetzt. Dadurch ist die HK-Serie auch bei Minusgraden immer einsatzbereit. Die Pulverbeschichtung, die stabile Verarbeitung und der wartungsarme Hydraulikantrieb sichern Ihnen zudem eine lange Lebensdauer der Maschine.

Zubehör:

- ▶ Kehrschneidervorbau für HU 6.5
- ▶ Wildkrautbürste 3D für HU 6.5
- ▶ Sammelbehälter
- ▶ Seitenkehrbesen
- ▶ Schneekehrwalze
- ▶ Schneeräumschild
- ▶ Schneeketten

ADLER-Handkehrmaschine	HU 6.5	HK 6.5	HK 5.5
Funktion	Trägergerät ohne Anbaugerät	Kehrschneidervorbau	
Zubehör:			
Schneekehrwalze Arbeitsbreite / Bürstendurchmesser	100 cm / Ø 600 mm	-	
Kehrschneidervorbau Arbeitsbreite / Bürstendurchmesser	100 cm / Ø 320 mm	75 cm / Ø 320 mm	
Sammelbehälter Arbeitsbreite	100 cm	75 cm	
hydraulischer Seitenkehrbesen	✓	-	
Schneeräumschild mit Gummileiste Arbeitsbreite	115 cm	95 cm	
Schneeketten	✓	✓	✓
3D-Wildkrautbürste (diverse Bürstenvarianten möglich - siehe HW 5.5 3D Seite 34)	siehe Seite 34	-	
Antrieb	Honda GX 200 5,8 PS (4,3 kW)		Honda GCV 170 4,8 PS (3,6 kW)
Fahrtrieb	vorwärts und rückwärts / Geschwindigkeit einstellbar (0 - 4,2 km/h)		vorwärts (0 - 3,7 km/h)
Bürstendrehrichtung	beidseitig drehend - Drehzahl hydraulisch regelbar	beidseitig drehend	einseitig drehend
Getriebe	Differenzial		
Bereifung	480 / 4.00-8		
Lackierung	Pulverbeschichtung		



HU 6.5: universelles Trägergerät für viele Anbaugeräte



Flexibler Kehrschneidervorbau für die HU 6.5



Sammelbehälter für die HU und HK 6.5 - ideal einsetzbar mit Seitenkehrbesen



Handkehrmaschine mit Seitenkehrbesen



HU 6.5 Schneeräumschild für den Wintereinsatz



Wildkrautbürstenvorsatz 3D zum Anbau an die HU 6.5