

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG Land-, Forst- und Kommunaltechnik Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50 www.ems-grosswangen.ch info@ems-grosswangen.ch

# **PRODUKTINFORMATION**

# Hochleistungsschleifscheiben

## Edelkorund-Schleifscheiben:

- Hochwertige Edelkorund-Schleifscheiben für beste Schärfergebnisse
- Hohe Standzeiten
- Auf allen gängigen Kettenschärfmaschinen und -geräten einsetzbar
- Innendurchmesser flexibel: 12 / 20 / 22 (22,2) oder 25 mm



ABMESSUNGEN	ANWENDUNG	ART DER SÄGEKETTE
150 X 3,2 X 12 / 20 / 22 / 25 mm	Schärfen der Zahnbrust	1/4"P, 1/4", .325", 3/8"P
150 x 3,8 x 12 / 20 / 22 / 25 mm		3/8" (Spitzzahnkette)
150 x 4,5 x 12 / 20 / 22 / 25 mm		.404" (Motorsäge & Harvester)
120 X 7,0 X 12 mm	Schleifen des Tiefenbegrenzers	
150 x 6,0 x 12 / 20 / 22 / 25 mm	Schärfen der Zahnbrust	3/4", 15 & 20 mm (Hobelzahnkette)

#### Borazon-Schleifscheiben:

- Zum Schärfen aller Standard-Sägeketten (Motorsäge- & Harvesterketten)
- Metall-Grundkörper -- Konstante Umfangsgeschwindigkeit
- Geringe Schleifstaubentwicklung
- 150 X 4,0 X 12 / 20 / 22 / 25 mm

### Diamant-Schleifscheiben:

- Zum Schärfen aller Hartmetallbestückten Ketten
- Metall-Grundkörper -- Konstante Umfangsgeschwindigkeit
- In zwei Dicken erhätlich

ABMESSUNGEN	ART DER SÄGEKETTE
145 X 3,2 X 12 / 22,2 mm	STIHL Picco Duro Kette
145 X 4,0 X 12 / 22,2 mm	Sägewerksketten

## Abziehsteine:

- Abmessungen: 100 x 25 x 13 mm
- Zwei Ausführungen: für Edelkorund-Schleifscheiben

und für Borazon- / Diamantschleifscheiben







