

SHERPA 100 AGRI



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

TECHNISCHE DATEN

SHERPA 100 AGRI



Motor

Hersteller	Honda
Typ	GX390
Leistung	8.7/11.7 KW/pk
Max. Drehzahl	3600 rpm
Eingestellte Drehzahl	3000 rpm
Zylinderanzahl	1
Kühlung	Wassergekühlt
Kraftstoff	Benzin (Euro95)
Tankinhalt	6,1l

Antrieb

Hydrostatisch mittels 2 hydraulische Radmotoren

Geschwindigkeit

0-5 (Stufenlos) km/h

Daten zur Leistung

Ausbruchkraft	630 kg
Zug- Druckkraft	300 kg
Fahr-und Arbeitshydraulik	18/190 l/bar
Hydrauliktankinhalt	38 l

Reifen

Standard 4.00x10 - Traktionprofil-Reifen



Bremsen

Betriebsbremse Hydrostatisch auf 2 Hinterrädern/ 2 Vorderräder mit Kettenübersetzungen

Steuerung

Kompaktsteuerung

Abmessungen in mm



A Höchster Punkt Schaufel	2545	J Winkel Schaufel beim hoch einholen	53°
B Höhe Drehgelenk Kupplungsplatte	2050	K Radstand	657
C Oberhöhe Scharnierarm	1195	L Länge bis zur Kupplungsplatte	1520
D Länge + Schaufel	2165	M Bodenfreiheit	121
E Winkel Schaufel beim Auskippen	51°	N Winkel Hinterseite	14°
F Höhe Unterseite Schaufel beim Auskippen	1480	O Drehkreis	1606
G Länge Vorderrad bis zur Schaufel beim Auskippen	180	P Drehkreis mit schaufel	2250
H Höhe Schaufel horizontal	1860	Q Breite	760
I Winkel Schaufel beim tief einholen	26°		

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

SHERPA 100 AGRI

Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel):

Standard

1490 x 760 x 1218


Gewicht fahrbereit

539 kg (mit Standard Reifen)

Kiplast (kg)*:

Gabel last tief**


Gabel last hoch**



A 185

B 270

C 494



A 126

B 170

C 266

* Einschließlich Fahrer von 60 kg

** Sicherheitsfaktor von 30% berücksichtigen

SHERPA 100 AGRI

Dank der Breite von nur 76 cm kann die SHERPA 100 Agri-Line enge Durchfahrten passieren. Das macht es zu einer idealen Maschine für die Arbeit in Reitschulen und in den Ställen. Die SHERPA 100 Agri-Linie ist eine willkommene Hilfe beim Ausmisten und bei der Versorgung mit Stroh und Futter.

■ Weitere Informationen?

Rufen sie uns an +31 412 61 33 44

■ Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
MINI-LOADERS