

SHERPA Z20



DE V22.10-1

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE DATEN

SHERPA Z20



Motor

Typ	Epower+
Leistung	7.5 kW /10 PS
Eingestellte Drehzahl	1800/3000 U/min
Zylinderanzahl	Luftgekühlt

Antrieb

Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren

Max. Geschwindigkeit Schildkröte

0-4,5 (Stufenlos) km/h*

Max. Geschwindigkeit Hase

0-7,5 (Stufenlos) km/h*

Daten zur Leistung

Ausbruchkraft
Zug- Druckkraft
Fahr-und Arbeitshydraulik
Hydrauliktankinhalt

Schildkröte

726 kg
381 kg*
15/190 l/bar
38 l

Hase

726 kg
381 kg*
25/190 l/bar

Bereifung

Standard

4.00 x 10 - Traktionprofil

Bremsen

Betriebsbremse

Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren

Lenkung

Kompaktsteuerung

Elektrisches System



Spannung

24 V

Akku-Kapazität

13.5 Kwh oder 18 Kwh

Abmessungen in mm



A Max. Höhe Palettengabel	2013	J Winkel Hinterseite	18°
B Max. Höhe beim Auskippen	1661	K Höhe Maschine	1458
C Anstellwinkel Schaufel unten	28°	L Max. Maschinen höhe	2552
D Winkel Palettengabel beim Auskippen	35°	M Breite Maschine schmale Reifen	760
E Abstand Vorderrad - Schaufel beim Auskippen	87	N Breite Maschine breite Reifen	1000
F Bodenfreiheit	151	N Wendekreis	1552
G Radstand	657	O Wendekreis mit Schaufel (76cm)	2191
H Länge Maschine (eingeklappte Standfläche)	1519 ⁽¹³⁴⁵⁾		
I Länge Maschine + Schaufel	2075		

* Abhängig von der Reifenwahl

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

SHERPA Z20

Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel)

Standard


1519 x 760 x 1453

Gewicht fahrbereit


785 kg (mit Standard Räder)

Kipplast (kg)*

Gabellast tief**



Gabellast hoch**



* Einschließlich Fahrer von 75 kg

** Sicherheitsfaktor von 30% berücksichtigen

SHERPA Z20

Der E200 ist ein Qualitätsprodukt, das für Gebrauchskomfort und eine lange Lebensdauer entworfen wurde. Der Z10 E200 kann auf zwei verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden. Mit der höheren Geschwindigkeit können größere Entfernungen bewältigt werden, während der Langsamgang präzises Manövrieren ermöglicht, den Akku schont und zusätzliche Hubkraft bietet. Der Z10 E200 ist ergonomisch optimiert und ausgesprochen wartungsfreundlich.



■ Weitere Informationen?

Rufen Sie uns an +31 412 61 33 44

■ Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
— MINI-LOADERS