

SHERPA Z50 D212



DE V22.7-1



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

TECHNISCHE DATEN

SHERPA Z50 D212

Motor

Hersteller	Kubota
Typ	D902
Leistung	16,9 kW/23,5 PS
Max. Drehzahl	3600 U/min
Eingestellte Drehzahl	3000 U/min
Zylinderanzahl	3
Kühlung	Wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	15 l

Antrieb

Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren

Geschwindigkeit

0-8,2 (Stufenlos) km/h

Daten zur Leistung

Ausbruchkraft	726 kg
Zug- Druckkraft	515 kg
Fahr-und Arbeitshydraulik	42/190 l/bar
Hydrauliktankinhalt	42 l

Bereifung

Standard 20x11.00-8 - Traktionprofil



Bremsen

Betriebsbremse Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren

Lenkung

Kompaktsteuerung

Abmessungen in mm



A Max. Höhe Palettengabel	2051	J Winkel Hinterseite	23,5°
B Max. Höhe beim Auskippen	1700	K Höhe Maschine	1495
C Anstellwinkel Schaufel unten	28°	L Max. Maschinen höhe	2590
D Winkel Palettengabel beim Auskippen	35°	M Breite Maschine schmale Reifen	860
E Abstand Vorderrad - Schaufel beim Auskippen	50	M Breite Maschine breite Reifen	1140
F Bodenfreiheit	188	N Wendekreis	1664
G Radstand	657	O Wendekreis mit Schaufel (76cm)	2208
H Länge Maschine (eingeklappte Standfläche)	1519 ⁽¹³⁴⁵⁾		
I Länge Maschine + Schaufel	2075		

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

SHERPA Z50 D212

Elektrisches System

Spannung	12 V
Akku-Kapazität	45 Ah

Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel):


Standard	1519 x 1140 x 1495
----------	--------------------

Gewicht fahrbereit

862 kg (mit Standard Räder)

Kipplast (kg)*:

Gabellast tief**




A 303

B 440

C 808

Gabellast hoch**



A 221

B 294

C 439

* Einschließlich Fahrer von 75 kg

** Die Nutzlast ist 30% niedriger (Sicherheitsfaktor)

SHERPA Z50 D212

Das stärkste Modell der SHERPA-Z-Serie: der Z50 geht keiner Herausforderung aus dem Weg! Die 114 Zentimeter breite Maschine punktet mit einem 23,5 PS starken Kubota-D902-Dieselmotor. Damit ist diese Maschine das leistungsstärkste Modell in unserem Sortiment von Kompaktbaggern.

Weitere Informationen?

Rufen sie uns an +31 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
MINI-LOADERS